



Gdańsk, 28 stycznia 2019 r.

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr OMGGS/ZO/02/2019 na usługę sprzątnia pomieszczeń biurowych OMG-G-S.

**1. Jakie jest zużycie w skali miesiąca filtrów Brita/ jaka jest ilość dzbanków filtrujących?**

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego Zamawiający wskazał, że filtr w dzbanku filtrującym powinien być wymieniany raz w miesiącu.

W biurze znajduje się jeden dzbanek filtrujący.

**2. Jakie jest średniomiesięczne zużycie materiałów higienicznych?**

Zamawiający nie posiada wiedzy w tym zakresie.

Wykonawca powinien dostosować ofertę do ilości pomieszczeń wymagających użycia materiałów higienicznych wskazanych w zapytaniu ofertowym oraz ilości pracowników.

**3. Jakie jest średniomiesięczne zużycie tabletek do zmywarki i odświeżaczy powietrza?**

Zmywarka uruchamiana jest codziennie (od poniedziałku do piątku), przeważnie dwukrotnie w ciągu dnia.

Zamawiający nie posiada wiedzy w zakresie średniomiesięcznego zużycia odświeżaczy powietrza.

**4. Jak często są organizowane spotkania w sali konferencyjnej po których konieczne jest wynoszenie naczyń?**

Spotkania w sali konferencyjnej organizowane są codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku. Wynoszenie naczyń zależne jest od rodzaju/wielkości spotkania, jednak nie każde z nich wiąże się z koniecznością sprzątnia naczyń.

**5. Czy Zamawiający przewiduje w umowie waloryzację stawek o wskaźnik płacy minimalnej na 2020 rok?**

Nie.

